



И  
Ц  
У  
Д  
Р  
П  
Л  
А  
Т  
К



# МИКРОПОЛОСКОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



## НАША МИССИЯ

### БЫТЬ БЕСЦЕННЫМ РЕСУРСОМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

#### ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА

Наша команда обладает более чем 10-летним опытом работы, что позволяет нам решать задачи комплексно и системно. Благодаря долгосрочным отношениям с партнерами, мы предоставляем клиентам лучшие условия и оптимальные сроки поставки.

#### ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

Мы предоставляем высококвалифицированную экспертную консультацию на каждом этапе сделки, чтобы обеспечить клиента необходимой и качественной информацией.

#### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Мы разработали комплексную систему управления качеством, включающую обратную связь, чтобы обеспечить нашим клиентам надежные продукты и услуги. Наш приоритет – высокое качество предоставляемых продуктов.

#### НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК

Мы оперативно реагируем на изменения в мировых поставках компонентов, благодаря точному планированию, эффективному управлению запасами и надежным каналам поставок. Наша цель - обеспечить клиентов прозрачными коммуникациями и высоким качеством обслуживания.

Отправьте нам запрос, и мы докажем нашу гибкость и эффективность в деле.

ООО

«РАДИОЧАСТОТНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ»

Тел / факс :

+7 (495) 798-98-00

[www.rfcomponents.ru](http://www.rfcomponents.ru)

[info@rfcomponents.ru](mailto:info@rfcomponents.ru)

### | N 18 ГГц

|                     |    |
|---------------------|----|
| Приборные           | 2  |
| Приборные с фланцем | 4  |
| Приборные с резьбой | 6  |
| Приборные со штырем | 7  |
| Резьбовые           | 10 |

### | SMA 27 ГГц

|                     |    |
|---------------------|----|
| Приборные           | 12 |
| Приборные с фланцем | 21 |
| Приборные с резьбой | 30 |
| Приборные со штырем | 36 |
| На печатную плату   | 44 |
| Резьбовые           | 47 |

### | 2,92 мм 40 ГГц

|                     |    |
|---------------------|----|
| Приборные           | 49 |
| Приборные с фланцем | 55 |
| Приборные с резьбой | 58 |
| Приборные со штырем | 61 |
| На печатную плату   | 73 |
| Резьбовые           | 74 |

### | SSMA 40 ГГц

|                     |    |
|---------------------|----|
| Приборные           | 76 |
| Приборные с фланцем | 81 |

### | 2,4 мм 50 ГГц

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Приборные           | 86  |
| Приборные с фланцем | 92  |
| Приборные с резьбой | 94  |
| Приборные со штырем | 97  |
| Резьбовые           | 103 |

### | 1,85 мм 67 ГГц

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Приборные           | 106 |
| На печатную плату   | 108 |
| Приборные со штырем | 109 |
| Резьбовые           | 110 |

### | 1,0 мм 110 ГГц

|           |     |
|-----------|-----|
| Приборные | 111 |
|-----------|-----|

### | SMP 40 ГГц

|             |     |
|-------------|-----|
| Герметичные | 113 |
|-------------|-----|

### | SSMP 40 ГГц

|             |     |
|-------------|-----|
| Герметичные | 114 |
|-------------|-----|


### | 3,5 мм 30 ГГц

|           |     |
|-----------|-----|
| Приборные | 115 |
|-----------|-----|

### | Концевые соединители

|         |     |
|---------|-----|
| SMA     | 116 |
| 2,92 мм | 118 |
| 2,4 мм  | 119 |
| 1,85 мм | 121 |

# Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |      | РОЗЕТКА |       |
|----------------|-------|------|---------|-------|
|                | МИН   | МАКС | МИН     | МАКС  |
| A              | 1,60  | 1,68 | 8,03    | 8,13  |
| B              | 6,99  | 7,01 | 9,53    | 8,74  |
| C              | 7,98  | 8,04 | 1,19    | 1,96  |
| D              | 18,01 | -    | 4,37    | 5,13  |
| E              | 4,01  | 4,27 | 1,19    | 1,96  |
| F              | 4,50  | -    | 3,30    | 3,05  |
| G              | 3,03  | 3,05 | 6,99    | 7,01  |
| H              | 0,28  | 1,30 | -       | 15,93 |
| J              | 5,28  | 5,36 | 5,18    | 5,26  |
| K              | 9,19  | 9,45 | 9,07    | 9,17  |

## Материалы:


**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм


**Диэлектрик:** ПТФЭ и ПЭИ

## Параметры фланца, мм:


| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 12,70 x 12,70 | 4 (Ф01)   | 8,60  |
| 2     | 17,50 x 17,50 | 4 (Ф09)   | 12,70 |
| 3     | 25,40 x 25,40 | 4 (Ф010)  | 18,30 |





| МОДЕЛЬ                                | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Np-45-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Np-51-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Np-91-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Np-45-1-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Np-51-1-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Np-91-1-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Np-45-2-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Np-51-2-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Np-91-2-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |




| МОДЕЛЬ                                | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Нв-45-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Нв-51-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Нв-91-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |




| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Нв-45-1-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Нв-51-1-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Нв-91-1-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |




| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| РФК18-Нв-45-2-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018"        |
| РФК18-Нв-51-2-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"        |
| РФК18-Нв-91-2-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"        |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0306-Φ01 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0306-Φ09 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0306-Φ10 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-НВ-0306-Φ01 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-НВ-0306-Φ09 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-НВ-0306-Φ10 | 6,0 мм / 0,236" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 3,0 мм / 0,118" |






| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0713-Φ01 | 4,1 мм / 0,161" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0713-Φ09 | 4,1 мм / 0,161" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК18-Np-0713-Φ10 | 4,1 мм / 0,161" | 1,27 мм / 0,050" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |







| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-Np-15-Φ10 | 1,50 мм / 0,059" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-Nb-15-Φ01 | 1,50 мм / 0,059" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-Nb-15-Φ09 | 1,50 мм / 0,059" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-НВ-15-Φ10 | 1,50 мм / 0,059" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-НВ-02-Φ01 | 1,27 мм / 0,050" | 2,0 мм / 0,079" |



| МОДЕЛЬ          | Ø D1             | L1              |
|-----------------|------------------|-----------------|
| РФК18-НВ-02-Φ09 | 1,27 мм / 0,059" | 2,0 мм / 0,079" |




SOCKET TO ACCPET  $\varnothing 0.91(.036)$  PIN  
2.5(.098) MAX DEPTH



| МОДЕЛЬ          | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D1 |
|-----------------|-------------------------|
| РФК18-Np-91-Ю01 | 0,91 мм / 0,036"        |

# Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |      | РОЗЕТКА |      |
|----------------|-------|------|---------|------|
|                | МИН   | МАКС | МИН     | МАКС |
| A              | 0,90  | 0,94 | 4,60    | 4,67 |
| B              | 4,53  | 4,59 | 5,28    | 5,49 |
| C              | 6,35  | 6,73 | 0,38    | 1,14 |
| D              | 0,38  | 1,14 | 4,32    | -    |
| E              | 2,54  | 3,43 | 5,54    | -    |
| F              | 3,30  | -    | 1,24    | 1,30 |
| G              | 1,24  | 1,30 | 0       | 0,25 |
| H              | 0     | 0,25 | 0       | 0,25 |
| I              | 0     | 2,25 |         |      |

## Материалы:



**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм



**Диэлектрик:** ПТФЭ и ПЭИ

## Параметры фланца, мм:


| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 12,70 x 12,70 | 4 (Ф01)   | 8,60  |
| 2     | 9,50 x 9,50   | 4 (Ф02)   | 6,35  |
| 3     | 12,70 x 9,50  | 4 (Ф03)   | 8,64  |
| 4     | 11,50 x 9,00  | 4 (Ф13)   | 8,00  |
| 5     | 15,80 x 5,70  | 2 (Ф04)   | 12,20 |
| 6     | 14,00 x 4,80  | 2 (Ф05)   | 10,20 |
| 7     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф06)   | 8,90  |
| 8     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф07)   | 8,60  |




| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ Ø D   | TL               |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-23-Φ01                       | 0,23 мм / 0,009" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-30-Φ01                       | 0,30 мм / 0,012" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-38-Φ01                       | 0,38 мм / 0,015" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-45-Φ01                       | 0,46 мм / 0,018" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-51-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-80-Φ01                       | 0,80 мм / 0,032" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-91-Φ01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036" | 9,40 мм / 0,370" |
| РФК27-SMAp-18-Φ01Л                      | 0,46 мм / 0,018" | 14,0 мм / 0,551" |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ Ø D   | TL                |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-23-Φ02                       | 0,23 мм / 0,009" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-30-Φ02                       | 0,30 мм / 0,012" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-38-Φ02                       | 0,38 мм / 0,015" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-45-Φ02                       | 0,46 мм / 0,018" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-51-Φ02                       | 0,51 мм / 0,020" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-80-Φ02                       | 0,80 мм / 0,032" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-91-Φ02 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036" | 9,40 мм / 0,370"  |
| РФК27-SMAp-30Φ02-B31                    | 0,30 мм / 0,012" | 12,50 мм / 0,492" |




| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Φ03                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Φ03                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Φ03                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Φ03                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Φ03                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Φ03                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Φ03 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                     | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|--------------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Φ03-M6                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Φ03-M6                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Φ03-M6                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Φ03-M6                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Φ03-M6                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Φ03-M6                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Φ03-M6 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ф13                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Ф13                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Ф13                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Ф13                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Ф13                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Ф13                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Ф13 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |






| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ф04                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Ф04                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Ф04                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Ф04                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Ф04                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Ф04                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Ф04 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ             | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|--------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-30-Φ04A | 0,30 мм / 0,012"       |






| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Φ05                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Φ05                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Φ05                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Φ05                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Φ01                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Φ05                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Φ05 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ф06                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Ф06                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Ф06                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Ф06                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Ф06                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Ф06                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Ф06 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |




| МОДЕЛЬ                                   | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ф06Б                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Ф06Б                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Ф06Б                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Ф06Б                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Ф06Б                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Ф06Б                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Ф06Б (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |




| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ф07                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAp-30-Ф07                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAp-38-Ф07                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAp-45-Ф07                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAp-51-Ф07                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAp-80-Ф07                       | 0,80 мм / 0,032"       |
| РФК27-SMAp-91-Ф07 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф01                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф01                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф01                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф01                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф01                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф01 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф02                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф02                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф02                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф02                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф02                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф02 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф03                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф03                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф03                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф03                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф03                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф03 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |






| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф04                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф04                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф04                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф04                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф04                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф04 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф05                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф05                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф05                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф05                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф05                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф05 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ                                  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|-----------------------------------------|------------------------|
| РФК27-SMAв-23-Ф06                       | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК27-SMAв-30-Ф06                       | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК27-SMAв-38-Ф06                       | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК27-SMAв-45-Ф06                       | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК27-SMAв-51-Ф06                       | 0,51 мм / 0,020"       |
| РФК27-SMAв-91-Ф06 (без площадки 0.1 мм) | 0,91 мм / 0,036"       |





| МОДЕЛЬ            | Ø D             | L               |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-12-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 4,0 мм / 0,157" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0313-Ф01 | 6,0 мм / 0,236" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0112-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,8 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0112-Φ02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,8 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ              | $\phi D1$       | $\phi D2$        | $L1$            | $L2$            |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Ф13 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0202-Ф13 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | $\phi D1$       | $\phi D2$        | $L1$            | $L2$            |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Ф13 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Ф13 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ               | $\phi D1$       | $\phi D2$        | $L1$            | $L2$            |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0112-Ф13  | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0112-Ф13C | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0313-Ф13  | 6,0 мм / 0,236" | 1,0 мм / 0,039"  | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0313-Ф13C | 6,0 мм / 0,236" | 1,0 мм / 0,039"  | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0112-Φ04  | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0112-Φ04C | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L1              |
|-------------------|------------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-16-Φ04 | 3,25 мм / 0,128" | 5,7 мм / 0,225" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0112-Φ05  | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0112-Φ05C | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ                | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-01015-Φ06  | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-01015-Φ06C | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0101-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAp-0202-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0112-Φ07  | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0112-Φ07C | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |






| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |






| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0202-Ф06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,38 мм / 0,015" | 3,0 мм / 0,118" | 2,0 мм / 0,079" |
| РФК27-SMAв-0101-Ф06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,80 мм / 0,031" | 4,0 мм / 0,157" | 2,0 мм / 0,079" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0313-Ф03 | 6,0 мм / 0,236" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ              | $\phi D1$       | $\phi D2$        | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Ф01 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Ф01 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |
| РФК27-SMAp-0204-Ф01 | 3,9 мм / 0,154" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |
| РФК27-SMAp-1512-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 0,80 мм / 0,031" | 5,0 мм / 0,197"  | 2,0 мм / 0,079"  |
| РФК27-SMAp-1923-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"  | 2,0 мм / 0,079"  |
| РФК27-SMAp-1106-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 1,27 мм / 0,050" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | $\phi D1$       | $\phi D2$       | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0713-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ              | $\phi D1$       | $\phi D2$        | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Ф02 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Ф02 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |
| РФК27-SMAp-1726-Ф02 | 4,1 мм / 0,162" | 1,27 мм / 0,050" | 3,17 мм / 0,125" | 1,57 мм / 0,062" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Φ03 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Φ03 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Φ13 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Φ13 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Φ05 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Φ05 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0304-Φ04 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |
| РФК27-SMAp-0103-Φ04 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-4203-Φ04 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 4,3 мм / 0,169"  | 1,3 мм / 0,051"  |
| РФК27-SMAp-0204-Φ04 | 3,9 мм / 0,154" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |
| РФК27-SMAp-1612-Φ04 | 4,1 мм / 0,162" | 1,27 мм / 0,050" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0713-Φ04  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0713-Φ04C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Φ04  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Φ04C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Ф04 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Ф04 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0713-Ф06  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0713-Ф06C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Ф06  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Ф06C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-0103-Φ07 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,27 мм / 0,050" |
| РФК27-SMAp-0304-Φ07 | 2,1 мм / 0,083" | 0,64 мм / 0,025" | 15,0 мм / 0,590" | 3,0 мм / 0,118"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAp-0713-Φ07  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0713-Φ07C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Φ07  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAp-0813-Φ07C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2               |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| РФК27-SMAв-0103-Ф01 | 2,2 мм / 0,087" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126" | 1,27 мм / 0,050" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0713-Ф01 | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1            | Ø D2            | L1              | L2              |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РФК27-SMAв-0713-Ф04  | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК27-SMAв-0713-Ф04C | 4,1 мм / 0,162" | 1,0 мм / 0,039" | 4,0 мм / 0,157" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф01-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф01-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф01-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф01-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф01-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |






| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф02-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф02-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф02-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф02-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф02-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |





| МОДЕЛЬ                | $\Phi D$         | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф03-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф03-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф03-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф03-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф03-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |





| МОДЕЛЬ                | $\Phi D$         | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф13-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф13-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф13-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф13-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф13-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |





| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф04-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф04-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф04-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф04-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф04-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф05-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф05-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф05-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф05-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф05-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-20Ф06-039  | 0,51 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"   |
| РФК27-SMAp-25Ф06-709  | 0,64 мм / 0,025" | 18,0 мм / 0,710"  |
| РФК27-SMAp-34Ф06-430  | 0,87 мм / 0,034" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК27-SMAp-34Ф06-1024 | 0,87 мм / 0,034" | 26,0 мм / 1,024"  |
| РФК27-SMAp-50Ф06-197  | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |




| МОДЕЛЬ               | Ø D              | L                |
|----------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-50Ю01-110 | 1,27 мм / 0,050" | 2,80 мм / 0,110" |




| МОДЕЛЬ               | ЧАСТОТА     | КСВН   | МАТЕРИАЛ |
|----------------------|-------------|--------|----------|
| РФК27-SMAp-1351-Ф09Е | DC - 27 ГГц | < 1,20 | SUS303   |




| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | КСВН   | МАТЕРИАЛ |
|---------------------|-------------|--------|----------|
| РФК27-SMAp-1351-Φ09 | DC - 40 ГГц | < 1,20 | SUS303   |




| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-20-Φ01 | 0,51 мм / 0,020" | 1,27 мм / 0,050" | 0,10 мм / 0,004" |
| РФК27-SMAp-11-Φ01 | 0,64 мм / 0,025" | 4,0 мм / 0,157"  | 0,20 мм / 0,008" |
| РФК27-SMAp-14-Φ01 | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D              | L                | T                 |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| РФК27-SMAp-11-Φ02    | 0,64 мм / 0,025" | 4,0 мм / 0,157"  | 0,20 мм / 0,008"  |
| РФК27-SMAp-11Φ02-787 | 0,64 мм / 0,025" | 2,0 мм / 0,079"  | 0,20 мм / 0,008"  |
| РФК27-SMAp-17-Φ02    | 0,65 мм / 0,026" | 2,54 мм / 0,100" | 0,127 мм / 0,005" |
| РФК27-SMAp-14-Φ02    | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006"  |





| МОДЕЛЬ             | Ø D              | L                | T                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-14-Φ02A | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |
| РФК27-SMAp-31-Φ02A | 0,65 мм / 0,026" | 2,0 мм / 0,079"  | 0,20 мм / 0,008" |






| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-12-Φ02 | 0,50 мм / 0,019" | 1,27 мм / 0,050" | 0,10 мм / 0,004" |





| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-11-Φ03 | 0,64 мм / 0,025" | 4,0 мм / 0,157"  | 0,20 мм / 0,008" |
| РФК27-SMAp-12-Φ03 | 1,0 мм / 0,039"  | 1,50 мм / 0,059" | 0,13 мм / 0,005" |
| РФК27-SMAp-14-Φ03 | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |





| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-11-Ф13 | 0,64 мм / 0,025" | 4,0 мм / 0,157"  | 0,20 мм / 0,008" |
| РФК27-SMAp-14-Ф13 | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |




| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-15-Ф11 | 0,50 мм / 0,019" | 1,27 мм / 0,050" | 0,10 мм / 0,004" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D              | L                | T                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-14-Ф04  | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |
| РФК27-SMAp-14-Ф04С | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |






| МОДЕЛЬ             | Ø D              | L                | T                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-14-Ф07  | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |
| РФК27-SMAp-14-Ф07C | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |



| МОДЕЛЬ            | Ø D              | L                | T                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAв-14-Ф04 | 1,27 мм / 0,050" | 1,27 мм / 0,050" | 0,15 мм / 0,006" |






| МОДЕЛЬ               | ТОЛЩИНА ПЛАТЫ    | L                | D                |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-12E02-023 | 0,61 мм / 0,024" | 0,60 мм / 0,023" | 0,76 мм / 0,030" |
| РФК27-SMAp-12E02-048 | 0,61 мм / 0,024" | 1,22 мм / 0,048" | 0,76 мм / 0,030" |
| РФК27-SMAp-12E03-023 | 0,87 мм / 0,034" | 0,60 мм / 0,023" | 1,02 мм / 0,040" |
| РФК27-SMAp-12E03-048 | 0,87 мм / 0,034" | 1,22 мм / 0,048" | 1,02 мм / 0,040" |
| РФК27-SMAp-12E04-023 | 1,30 мм / 0,051" | 0,60 мм / 0,023" | 1,45 мм / 0,057" |
| РФК27-SMAp-12E04-048 | 1,30 мм / 0,051" | 1,22 мм / 0,048" | 1,45 мм / 0,057" |
| РФК27-SMAp-12E01-023 | 1,78 мм / 0,070" | 0,60 мм / 0,023" | 1,93 мм / 0,076" |
| РФК27-SMAp-12E01-048 | 1,78 мм / 0,070" | 1,22 мм / 0,048" | 1,93 мм / 0,076" |
| РФК27-SMAp-12E05-023 | 2,43 мм / 0,096" | 0,60 мм / 0,023" | 2,58 мм / 0,102" |
| РФК27-SMAp-12E05-048 | 2,43 мм / 0,096" | 1,22 мм / 0,048" | 2,58 мм / 0,102" |






Рекомендуемый  
размер отверстий




| МОДЕЛЬ               | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛ          |
|----------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК27-SMAp-51H01-118 | DC - 27 ГГц | 1,15 | Латунь / Позолота |






| МОДЕЛЬ               | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛ          |
|----------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК27-SMAв-12Е05-048 | DC - 27 ГГц | 1,15 | Латунь / Позолота |





| МОДЕЛЬ                | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛ          |
|-----------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК27-SMAрУГ-0401-Ф01 | DC - 27 ГГц | 1,15 | Латунь / Позолота |





| МОДЕЛЬ                | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛ          |
|-----------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК27-SMAрУГ-0401-Ф04 | DC - 27 ГГц | 1,15 | Латунь / Позолота |





| МОДЕЛЬ             | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛ          |
|--------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК27-SMAp-H02-040 | DC - 27 ГГц | 1,15 | Латунь / Позолота |



| МОДЕЛЬ            | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D | TL               |
|-------------------|------------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-23-Ю02 | 0,23 мм / 0,009"       | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК27-SMAp-30-Ю02 | 0,30 мм / 0,012"       | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК27-SMAp-38-Ю02 | 0,38 мм / 0,015"       | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК27-SMAp-45-Ю02 | 0,46 мм / 0,018"       | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК27-SMAp-51-Ю02 | 0,51 мм / 0,020"       | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК27-SMAp-51-Ю01 | 0,51 мм / 0,020"       | 9,90 мм / 0,390" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-69Ю-100А | 2,28 мм / 0,090" | 1,75 мм / 0,069" | 0,30 мм / 0,012" | 2,54 мм / 0,100" |



| МОДЕЛЬ               | Ø D              | TL               |
|----------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAp-69Ю01-100 | 1,75 мм / 0,069" | 2,54 мм / 0,100" |
| РФК27-SMAp-69Ю01-185 | 1,75 мм / 0,069" | 4,70 мм / 0,185" |



## Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |       | РОЗЕТКА |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
|                | МИН   | МАКС  | МИН     | МАКС  |
| A              | 0,90  | 0,93  | 2,90    | 2,94  |
| B              | 2,90  | 2,94  | 4,59    | 4,63  |
| C              | 4,54  | 4,58  | 5,28    | 5,46  |
| D              | 6,38  | 6,73  | 0,38    | 1,14  |
| E              | 0,38  | 11,40 | 3,73    | 5,76  |
| F              | 2,36  | 3,56  | 5,54    | -     |
| G              | 3,43  | 4,01  | 1,26    | 1,28  |
| H              | 1,26  | 1,28  | 0       | 0,076 |
| I              | 0     | 0,076 | 1,88    | 1,98  |
| J              | 1,39  | 1,65  |         |       |
| K              | 2,29  | -     |         |       |

### Материалы:


**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм


**Диэлектрик:** ПТФЭ и ПЭИ

### Параметры фланца, мм:


| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 12,70 x 12,70 | 4 (Ф01)   | 8,60  |
| 2     | 9,50 x 9,50   | 4 (Ф02)   | 6,35  |
| 3     | 15,80 x 5,70  | 2 (Ф04)   | 12,20 |
| 4     | 14,00 x 4,80  | 2 (Ф05)   | 10,20 |
| 5     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф06)   | 8,90  |
| 6     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф07)   | 8,60  |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф01 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф01 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф01 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф01 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф01 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф02 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф02 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф02 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф04 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф04 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф04 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф04 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф04 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф05 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф05 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф05 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф05 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф05 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф06 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф06 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф06 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф06 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф06 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29р-23-Ф07 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29р-30-Ф07 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29р-38-Ф07 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29р-46-Ф07 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29р-51-Ф07 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Φ01 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Φ01 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Φ01 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Φ01 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Φ01 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Φ02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Φ02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Φ02 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Φ02 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Φ02 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Ф04 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Ф04 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Ф04 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Ф04 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Ф04 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Ф05 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Ф05 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Ф05 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Ф05 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Ф05 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Φ06 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Φ06 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Φ06 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Φ06 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Φ06 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК40-29В-23-Φ07 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-29В-30-Φ07 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-29В-38-Φ07 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-29В-46-Φ07 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-29В-51-Φ07 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-0403-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-0503-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-2503-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-1105-Ф01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-0403-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-0503-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-2503-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-1105-Ф02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-0403-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-0503-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-2503-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-1105-Φ03 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-0403-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-0503-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-2503-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-1105-Ф04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-0403-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-0503-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-2503-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК40-29p-1105-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | $\Phi D1$       | $\Phi D2$        | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РПК40-29p-0403-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-0503-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-2503-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-1105-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | $\Phi D1$       | $\Phi D2$        | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РПК40-29p-0403-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-0503-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-2503-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29p-1105-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | $\Phi D1$       | $\Phi D2$        | L1               | L2               |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| РПК40-29B-0403-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29B-0503-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29B-2503-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,2 мм / 0,126"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РПК40-29B-1105-Φ07 | 4,0 мм / 0,157" | 0,60 мм / 0,024" | 10,1 мм / 0,398" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Φ01 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Φ01 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Φ01 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Φ02 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Φ02 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Φ02 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Ф04 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Ф04 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Ф04 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Ф05 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Ф05 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Ф05 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ             | $\phi D1$       | $\phi D2$        | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Ф06 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Ф06 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Ф06 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ             | $\phi D1$       | $\phi D2$        | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК40-29p-0403-Ф07 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0503-Ф07 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК40-29p-0587-Ф07 | 1,67мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 4,5 мм / 0,177" |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф01-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф01-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф01-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф01-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф01-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф01-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф01-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф01-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф01-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф01-272А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф01-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ                | $\varnothing D$  | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф02-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф02-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф02-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф02-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф02-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф02-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф02-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф02-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф02-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |





| МОДЕЛЬ               | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | $\varnothing D3$ | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф02-272А | 1,27 мм          | 0,80 мм          | 1,40 мм          | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф02-287А | 1,27 мм          | 0,80 мм          | 1,60 мм          | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |





| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф03-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф03-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф03-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф03-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф03-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф03-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф03-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф03-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф03-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф03-272А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф03-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф04-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф04-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф04-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф04-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф04-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф04-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф04-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф04-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф04-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |







| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф05-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф05-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф05-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф05-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф05-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф05-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф05-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф05-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф05-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |





| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф05-272А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф05-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |





| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф06-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф06-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф06-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф06-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф06-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф06-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф06-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф06-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф06-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф06-272А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф06-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ                | Ø D              | L                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29p-12Ф07-079   | 0,30 мм / 0,012" | 2,0 мм / 0,079"   |
| РФК40-29p-12Ф07-276   | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276"   |
| РФК40-29p-25Ф07-269   | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29p-25Ф07-430   | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |
| РФК40-29p-30Ф07-1181  | 0,75 мм / 0,030" | 30,0 мм / 1,181"  |
| РФК40-29p-43Ф07-252БА | 1,10 мм / 0,043" | 6,40 мм / 0,252"  |
| РФК40-29p-43Ф07-590   | 1,10 мм / 0,043" | 15,0 мм / 0,591"  |
| РФК40-29p-50Ф07-197   | 1,27 мм / 0,050" | 5,0 мм / 0,197"   |
| РФК40-29p-50Ф07-394   | 1,27 мм / 0,050" | 10,0 мм / 0,394"  |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29p-50Ф07-272А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 5,30 мм | 0,70 мм |
| РФК40-29p-50Ф07-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29р-16Ф17-005 | 0,40 мм / 0,016" | 0,13 мм / 0,005" |




| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | КСВН   | МАТЕРИАЛ |
|---------------------|-------------|--------|----------|
| РФК40-29р-1351-Ф09Е | DC - 40 ГГц | < 1,20 | SUS303   |




| МОДЕЛЬ             | ЧАСТОТА     | КСВН   | МАТЕРИАЛ |
|--------------------|-------------|--------|----------|
| РФК40-29р-1351-Ф09 | DC - 40 ГГц | < 1,20 | SUS303   |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29В-25Ф01-269 | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29В-25Ф01-280 | 0,64 мм / 0,025" | 7,10 мм / 0,280"  |
| РФК40-29В-25Ф01-430 | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29В-50Ф01-264А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 4,70 мм | 1,10 мм |
| РФК40-29В-50Ф07-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29В-25Ф02-269 | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29В-25Ф02-280 | 0,64 мм / 0,025" | 7,10 мм / 0,280"  |
| РФК40-29В-25Ф02-430 | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29В-50Ф02-264А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 4,70 мм | 1,10 мм |
| РФК40-29В-50Ф07-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29В-25Ф04-269 | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29В-25Ф04-280 | 0,64 мм / 0,025" | 7,10 мм / 0,280"  |
| РФК40-29В-25Ф04-430 | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |




| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29В-50Ф04-264А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 4,70 мм | 1,10 мм |
| РФК40-29В-50Ф04-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29В-25Ф05-269 | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29В-25Ф05-280 | 0,64 мм / 0,025" | 7,10 мм / 0,280"  |
| РФК40-29В-25Ф05-430 | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |






| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29В-50Ф05-264А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 4,70 мм | 1,10 мм |
| РФК40-29В-50Ф05-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| РФК40-29В-25Ф06-269 | 0,64 мм / 0,025" | 6,84 мм / 0,269"  |
| РФК40-29В-25Ф06-280 | 0,64 мм / 0,025" | 7,10 мм / 0,280"  |
| РФК40-29В-25Ф06-430 | 0,64 мм / 0,025" | 10,92 мм / 0,430" |





| МОДЕЛЬ               | Ø D1    | Ø D2    | Ø D3    | L1      | L2      | L3      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РФК40-29В-50Ф06-264А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,40 мм | 0,90 мм | 4,70 мм | 1,10 мм |
| РФК40-29В-50Ф06-287А | 1,27 мм | 0,80 мм | 1,60 мм | 0,90 мм | 5,10 мм | 1,30 мм |




| МОДЕЛЬ              | ТОЛЩИНА ПЛАТЫ    | L                | D                |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-12E02-023 | 0,61 мм / 0,024" | 0,60 мм / 0,023" | 0,76 мм / 0,030" |
| РФК40-29p-12E03-023 | 0,87 мм / 0,034" | 0,60 мм / 0,023" | 1,02 мм / 0,040" |
| РФК40-29p-12E01-023 | 1,78 мм / 0,070" | 0,60 мм / 0,023" | 1,93 мм / 0,076" |
| РФК40-29p-12E01-048 | 1,78 мм / 0,070" | 1,22 мм / 0,048" | 1,93 мм / 0,076" |




| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛЫ         |
|---------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК40-29p-50H01-118 | DC - 40 ГГц | /    | Латунь / Позолота |



| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛЫ         |
|---------------------|-------------|------|-------------------|
| РФК40-29в-50H01-118 | DC - 40 ГГц | /    | Латунь / Позолота |




| МОДЕЛЬ           | Ø D              | L                |
|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-09-Ю01 | 0,23 мм / 0,009" | 9,9 мм / 0,390"  |
| РФК40-29p-09-Ю02 | 0,23 мм / 0,009" | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК40-29p-12-Ю01 | 0,30 мм / 0,012" | 9,9 мм / 0,390"  |
| РФК40-29p-12-Ю02 | 0,30 мм / 0,012" | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК40-29p-15-Ю01 | 0,38 мм / 0,015" | 9,9 мм / 0,390"  |
| РФК40-29p-15-Ю02 | 0,38 мм / 0,015" | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК40-29p-18-Ю01 | 0,46 мм / 0,018" | 9,9 мм / 0,390"  |
| РФК40-29p-18-Ю02 | 0,46 мм / 0,018" | 10,8 мм / 0,425" |
| РФК40-29p-20-Ю01 | 0,51 мм / 0,020" | 9,9 мм / 0,390"  |
| РФК40-29p-20-Ю02 | 0,51 мм / 0,020" | 10,8 мм / 0,425" |



| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L1                | L2               | L3               |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29p-69Ю01-100 | 1,75 мм / 0,069" | 12,44 мм / 0,490" | 9,90 мм / 0,390" | 2,54 мм / 0,100" |



Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |       | РОЗЕТКА |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
|                | МИН   | МАКС  | МИН     | МАКС  |
| A              | 0,495 | 0,529 | 3,23    | 3,30  |
| B              | 3,15  | 3,22  | 3,89    | 4,06  |
| C              | 4,98  | 5,13  | 0,51    | 1,02  |
| D              | 0,38  | 1,14  | 4,30    | -     |
| E              | 2,54  | 3,38  | 5,84    | -     |
| F              | 3,30  | -     | 0,851   | 0,884 |
| G              | 0,851 | 0,884 | 1,26    | 0,25  |
| H              | 0     | 0,25  | 0       | 0,25  |
| J              | 0     | 1,65  |         |       |
| K              | 1,27  | -     |         |       |

Материалы:


**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм


**Диэлектрик:** ПТФЭ и ПЭИ

Параметры фланца, мм:



| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 12,70 x 12,70 | 4 (Ф01)   | 8,60  |
| 2     | 9,50 x 9,50   | 4 (Ф02)   | 6,35  |
| 3     | 12,70 x 9,50  | 4 (Ф03)   | 8,64  |
| 4     | 15,80 x 5,70  | 2 (Ф04)   | 12,20 |
| 5     | 14,00 x 4,80  | 2 (Ф05)   | 10,20 |
| 6     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф06)   | 8,90  |
| 7     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф07)   | 8,60  |
| 8     | 12,20 x 4,80  | 2 (Ф08)   | 8,33  |





| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Ф01 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Ф01 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Ф01 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Ф01 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Ф01 | 0,51 мм / 0,020"      |





| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Ф02 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Ф02 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Ф02 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Ф02 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Ф02 | 0,51 мм / 0,020"      |





| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Ф05 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Ф05 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Ф05 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Ф05 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Ф05 | 0,51 мм / 0,020"      |




| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Ф06 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Ф06 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Ф06 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Ф06 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Ф06 | 0,51 мм / 0,020"      |




| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Φ07 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Φ07 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Φ07 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Φ07 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Φ07 | 0,51 мм / 0,020"      |




| МОДЕЛЬ             | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|--------------------|-----------------------|
| РФК40-SSMAp-23-Φ08 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК40-SSMAp-30-Φ08 | 0,30 мм / 0,012"      |
| РФК40-SSMAp-38-Φ08 | 0,38 мм / 0,015"      |
| РФК40-SSMAp-45-Φ08 | 0,46 мм / 0,018"      |
| РФК40-SSMAp-51-Φ08 | 0,51 мм / 0,020"      |




| МОДЕЛЬ             | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|--------------------|------------------------|
| РФК40-SSMAв-23-Ф02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-SSMAв-30-Ф02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-SSMAв-38-Ф02 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-SSMAв-45-Ф02 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-SSMAв-51-Ф02 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ             | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|--------------------|------------------------|
| РФК40-SSMAв-23-Ф07 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-SSMAв-30-Ф07 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-SSMAв-38-Ф07 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-SSMAв-45-Ф07 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-SSMAв-51-Ф07 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ             | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|--------------------|------------------------|
| РФК40-SSMAв-23-Ф08 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК40-SSMAв-30-Ф08 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК40-SSMAв-38-Ф08 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК40-SSMAв-45-Ф08 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК40-SSMAв-51-Ф08 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ                 | TL            | Ø D1         | Ø D2         | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Φ01P  | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Φ01PB | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |




| МОДЕЛЬ                | TL            | Ø D1         | Ø D2         | L1           | L2         |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Φ01A | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Φ01B | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |




| МОДЕЛЬ                 | TL            | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Ф02РА | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф02РБ | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |




| МОДЕЛЬ                | TL            | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | L1           | L2         |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Ф02А | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф02Б | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |




| МОДЕЛЬ                 | TL            | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Ф07РА | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф07РБ | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |



| МОДЕЛЬ                 | TL            | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-06 16-Ф07  | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-06 16-Ф07C | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-06 16-Ф07А | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-06 16-Ф07Б | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110"     | 0,6мм/0,024"     | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |




| МОДЕЛЬ                 | TL            | Ø D1         | Ø D2         | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08РА | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08РБ | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |



| МОДЕЛЬ                 | TL            | Ø D1         | Ø D2         | L1           | L2         |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08   | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08С  | 9,4мм/0,370"  | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08А  | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |
| РФК40-SSMAp-0616-Ф08СБ | 10,2мм/0,402" | 2,8мм/0,110" | 0,6мм/0,024" | 3,1мм/0,122" | 2мм/0,080" |



## Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |       | РОЗЕТКА |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
|                | МИН   | МАКС  | МИН     | МАКС  |
| A              | 0,50  | 0,52  | 2,39    | 2,41  |
| B              | 2,39  | 2,41  | 4,77    | 4,795 |
| C              | 4,725 | 4,75  | 5,79    | 5,89  |
| D              | 7,01  | 7,11  | 1,37    | 1,63  |
| E              | 0,51  | 0,77  | 4,80    | 5,06  |
| F              | 1,849 | 2,449 | 6,00    | -     |
| G              | 4,37  | 4,63  | 1,03    | 1,05  |
| H              | 1,03  | 1,05  | 0       | 0,076 |
| I              | 0     | 0,076 | 3,00    | 3,10  |
| J              | 1,335 | 1,445 |         |       |
| K              | 3,38  | 3,48  |         |       |

### Материалы:



**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм



**Диэлектрик:** ПТФЭ и ПЭИ

### Параметры фланца, мм:



| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 12,70 x 12,70 | 4 (Ф01)   | 8,60  |
| 2     | 9,50 x 9,50   | 4 (Ф02)   | 6,35  |
| 3     | 15,80 x 5,70  | 2 (Ф04)   | 12,20 |
| 4     | 14,00 x 4,80  | 2 (Ф05)   | 10,20 |
| 5     | 12,70 x 4,80  | 2 (Ф06)   | 8,90  |
| 6     | *             | 2 (Ф09)   | 7,16  |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Φ01 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Φ01 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-38-Φ01 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24р-45-Φ01 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24р-51-Φ01 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Φ02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Φ02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-38-Φ02 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24р-45-Φ02 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24р-51-Φ02 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24p-23-Φ04 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24p-30-Φ04 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24p-38-Φ04 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24p-45-Φ04 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24p-51-Φ04 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24p-23-Φ05 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24p-30-Φ05 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24p-38-Φ05 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24p-45-Φ05 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24p-51-Φ05 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Φ06 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Φ06 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-38-Φ06 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24р-45-Φ06 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24р-51-Φ06 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Φ07 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Φ07 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-38-Φ07 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24р-45-Φ07 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24р-51-Φ07 | 0,51 мм / 0,020"       |




|        |                  |
|--------|------------------|
| МОДЕЛЬ | РФК50-24Р-ДГД-01 |
|--------|------------------|




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ01 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ01 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ01 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ01 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ01 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ02 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ02 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ02 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ04 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ04 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ04 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ04 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ04 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ05 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ05 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ05 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ05 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ05 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ06 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ06 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ06 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ06 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ06 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Φ07 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24В-30-Φ07 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24В-38-Φ07 | 0,38 мм / 0,015"       |
| РФК50-24В-45-Φ07 | 0,46 мм / 0,018"       |
| РФК50-24В-51-Φ07 | 0,51 мм / 0,020"       |





| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24В-23-Ю03 | 0,23 мм / 0,009"       |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0403-Φ01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК50-24р-0503-Φ01 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0403-Φ02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК50-24р-0503-Φ02 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0403-Φ04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК50-24р-0503-Φ04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0403-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК50-24р-0503-Φ05 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0403-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055" | 1,5 мм / 0,059" |
| РФК50-24р-0503-Φ06 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1              | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| РФК50-24р-0503-Φ04 | 4,0 мм / 0,157" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118" | 1,5 мм / 0,059" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24p-0403-Ф01 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-0503-Ф01 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-1221-Ф01 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24p-0605-Ф01 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24p-0403-Ф02 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-0503-Ф02 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-1221-Ф02 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24p-0605-Ф02 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24p-0403-Ф04 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-0503-Ф04 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24p-1221-Ф04 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24p-0605-Ф04 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |




| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-0403-Φ05 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-0503-Φ05 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-1221-Φ05 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24р-0605-Φ05 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-0403-Φ06 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-0503-Φ06 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-1221-Φ06 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24р-0605-Φ06 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | L1               | L2               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-0403-Φ07 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 1,4 мм / 0,055"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-0503-Φ07 | 1,67 мм / 0,066" | 0,30 мм / 0,012" | 3,0 мм / 0,118"  | 1,5 мм / 0,059"  |
| РФК50-24р-1221-Φ07 | 1,99 мм / 0,078" | 0,61 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075"  |
| РФК50-24р-0605-Φ07 | 2,0 мм / 0,078"  | 0,61 мм / 0,024" | 6,35 мм / 0,250" | 1,27 мм / 0,050" |





| МОДЕЛЬ             | Ø D1            | Ø D2             | L1               | L2              |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| РФК50-24В-1221-Ф01 | 2,0 мм / 0,078" | 0,60 мм / 0,024" | 5,08 мм / 0,200" | 1,9 мм / 0,075" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24p-25Ф01-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24p-29Ф01-354 | 0,75 мм / 0,030" | 9,0 мм / 0,354"  |
| РФК50-24p-34Ф01-216 | 0,86 мм / 0,034" | 5,49 мм / 0,216" |
| РФК50-24p-34Ф01-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |
| РФК50-24p-39Ф01-216 | 1,0 мм / 0,040"  | 5,50 мм / 0,216" |
| РФК50-24p-41Ф01-250 | 1,04 мм / 0,041" | 6,34 мм / 0,250" |
| РФК50-24p-47Ф01-118 | 1,20 мм / 0,047" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24p-25Ф02-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24p-29Ф02-354 | 0,75 мм / 0,030" | 9,0 мм / 0,354"  |
| РФК50-24p-34Ф02-216 | 0,86 мм / 0,034" | 5,49 мм / 0,216" |
| РФК50-24p-34Ф02-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |
| РФК50-24p-39Ф02-216 | 1,0 мм / 0,040"  | 5,50 мм / 0,216" |
| РФК50-24p-41Ф02-250 | 1,04 мм / 0,041" | 6,34 мм / 0,250" |
| РФК50-24p-47Ф02-118 | 1,20 мм / 0,047" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-25Ф04-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24р-29Ф04-354 | 0,75 мм / 0,030" | 9,0 мм / 0,354"  |
| РФК50-24р-34Ф04-216 | 0,86 мм / 0,034" | 5,49 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-34Ф04-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |
| РФК50-24р-39Ф04-216 | 1,0 мм / 0,040"  | 5,50 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-41Ф04-250 | 1,04 мм / 0,041" | 6,34 мм / 0,250" |
| РФК50-24р-47Ф04-118 | 1,20 мм / 0,047" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-25Ф05-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24р-29Ф05-354 | 0,75 мм / 0,030" | 9,0 мм / 0,354"  |
| РФК50-24р-34Ф05-216 | 0,86 мм / 0,034" | 5,49 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-34Ф05-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |
| РФК50-24р-39Ф05-216 | 1,0 мм / 0,040"  | 5,50 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-41Ф05-250 | 1,04 мм / 0,041" | 6,34 мм / 0,250" |
| РФК50-24р-47Ф05-118 | 1,20 мм / 0,047" | 3,0 мм / 0,118"  |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-25Ф06-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24р-29Ф06-354 | 0,75 мм / 0,030" | 9,0 мм / 0,354"  |
| РФК50-24р-34Ф06-216 | 0,86 мм / 0,034" | 5,49 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-34Ф06-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |
| РФК50-24р-39Ф06-216 | 1,0 мм / 0,040"  | 5,50 мм / 0,216" |
| РФК50-24р-41Ф06-250 | 1,04 мм / 0,041" | 6,34 мм / 0,250" |
| РФК50-24р-47Ф06-118 | 1,20 мм / 0,047" | 3,0 мм / 0,118"  |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24В-25Ф01-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24В-34Ф01-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24В-25Ф02-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24В-34Ф02-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24В-25Ф04-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24В-34Ф04-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24В-25Ф05-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24В-34Ф05-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24В-25Ф06-394 | 0,64 мм / 0,025" | 10,0 мм / 0,393" |
| РФК50-24В-34Ф06-344 | 0,86 мм / 0,034" | 8,75 мм / 0,344" |




| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛЫ |
|---------------------|-------------|------|-----------|
| РФК50-24р-1351-Ф09Е | DC - 50 ГГц | 1,20 | SUS303    |





| МОДЕЛЬ             | ЧАСТОТА     | КСВН | МАТЕРИАЛЫ |
|--------------------|-------------|------|-----------|
| РФК50-24p-1351-Ф09 | DC - 50 ГГц | 1,20 | SUS303    |





| МОДЕЛЬ           | Ø D              | L               | T                |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| РФК50-24p-11-Ф02 | 0,65 мм / 0,026" | 4,0 мм / 0,157" | 0,20 мм / 0,008" |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Ю01 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Ю01 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-51-Ю01 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24р-23-Ю02 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24р-30-Ю02 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24р-51-Ю02 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-43Ю01-125 | 1,10 мм / 0,043" | 3,17 мм / 0,125" |



| МОДЕЛЬ           | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР Ø D |
|------------------|------------------------|
| РФК50-24p-23-Ю03 | 0,23 мм / 0,009"       |
| РФК50-24p-30-Ю03 | 0,30 мм / 0,012"       |
| РФК50-24p-51-Ю03 | 0,51 мм / 0,020"       |




| МОДЕЛЬ             | ЧАСТОТА     | KCBH | МАТЕРИАЛЫ |
|--------------------|-------------|------|-----------|
| РФК50-24p-12ФР-276 | DC - 50 ГГц | 1,20 | Латунь    |



| МОДЕЛЬ              | ЧАСТОТА     | KCBH | МАТЕРИАЛЫ |
|---------------------|-------------|------|-----------|
| РФК50-24p-12Ю01-047 | DC - 50 ГГц | 1,20 | SUS303    |

## Стандарт разъема: IEC 61169-32



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА |       | РОЗЕТКА |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
|                | МИН   | МАКС  | МИН     | МАКС  |
| A              | 0,50  | 0,52  | 1,84    | 1,86  |
| B              | 1,84  | 1,86  | 4,77    | 4,795 |
| C              | 4,725 | 4,75  | 5,79    | 5,89  |
| D              | 7,01  | 7,11  | 1,37    | 1,63  |
| E              | 0,51  | 0,77  | 4,80    | 5,06  |
| F              | 1,849 | 2,449 | 6,00    | -     |
| G              | 4,37  | 4,63  | 0,80    | 0,81  |
| H              | 0,80  | 0,81  | 0       | 0,076 |
| I              | 0     | 0,076 | 3,00    | 3,10  |
| J              | 1,335 | 1,445 |         |       |
| K              | 3,38  | 3,48  |         |       |

### Материалы:


**Корпус:** SU303F нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм


**Диэлектрик:** ПЭИ

### Параметры фланца, мм:


| НОМЕР | РАЗМЕРЫ       | ОТВЕРСТИЯ | М.О.  |
|-------|---------------|-----------|-------|
| 1     | 15,80 x 5,70  | 2         | 12,20 |
| 2     | 14,00 x 4,80  | 2         | 10,20 |
| 3     | 12,70 x 12,70 | 4         | 8,60  |





| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18p-23-Ф01 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18p-30-Ф01 | 0,30 мм / 0,012"      |





| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18p-23-Ф04 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18p-30-Ф04 | 0,30 мм / 0,012"      |





| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18p-23-Ф05 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18p-30-Ф05 | 0,30 мм / 0,012"      |




| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18В-23-Φ01 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18В-30-Φ01 | 0,30 мм / 0,012"      |




| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18В-23-Φ04 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18В-30-Φ04 | 0,30 мм / 0,012"      |




| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18В-23-Φ05 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18В-30-Φ05 | 0,30 мм / 0,012"      |




| МОДЕЛЬ             | Ø D              | L               |
|--------------------|------------------|-----------------|
| РФК50-18p-12ФР-276 | 0,30 мм / 0,012" | 7,0 мм / 0,276" |




| МОДЕЛЬ              | ТОЛЩИНА ПЛАТЫ    | L                | D                |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-18p-12E01-023 | 1,78 мм / 0,070" | 0,60 мм / 0,023" | 1,93 мм / 0,076" |
| РФК50-18p-12E03-023 | 0,87 мм / 0,034" | 0,60 мм / 0,023" | 1,02 мм / 0,040" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК67-18p-09Ф02-276 | 0,23 мм / 0,009" | 7,0 мм / 0,276"  |
| РФК67-18p-22Ф02-197 | 0,56 мм / 0,022" | 5,0 мм / 0,197"  |
| РФК67-18p-23Ф02-230 | 0,58 мм / 0,023" | 5,85 мм / 0,230" |





| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК67-18p-09Ф04-276 | 0,23 мм / 0,009" | 7,0 мм / 0,276"  |
| РФК67-18p-22Ф04-197 | 0,56 мм / 0,022" | 5,0 мм / 0,197"  |
| РФК67-18p-23Ф04-230 | 0,58 мм / 0,023" | 5,85 мм / 0,230" |



| МОДЕЛЬ              | Ø D              | L                |
|---------------------|------------------|------------------|
| РФК67-18в-23Ф02-230 | 0,58 мм / 0,023" | 5,85 мм / 0,230" |



| МОДЕЛЬ            | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|-------------------|-----------------------|
| РФК67-185р-23-Ю01 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-185р-30-Ю01 | 0,30 мм / 0,012"      |




| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК67-18р-23-Ю02 | 0,23 мм / 0,009"      |
| РФК67-18р-30-Ю02 | 0,30 мм / 0,012"      |





Стандарт разъема: **IEC 61169-32**



| РАЗМЕРЫ,<br>ММ | ВИЛКА              |       |                          |       |                       |      | РОЗЕТКА |      |
|----------------|--------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------|------|---------|------|
|                | полная<br>фиксация |       | ограниченная<br>фиксация |       | скользящий<br>контакт |      | МИН     | МАКС |
|                | МИН                | МАКС  | МИН                      | МАКС  | МИН                   | МАКС |         |      |
| A              | 3,53               | 3,68  | 3,53                     | 3,68  | 3,53                  | 3,68 | -       | 3,43 |
| B              | 2,92               | 2,97  | 3,02                     | 3,07  | 3,15                  | 3,20 | 0,46    | 0,64 |
| C              | 0,36               | 0,41  | 0,36                     | 0,41  | 0,36                  | 0,41 | 2,84    | -    |
| D              | 3,15               | 3,20  | 3,15                     | 3,20  | -                     | -    | 1,78    | -    |
| E              | 0,521              | 0,597 | 0,521                    | 0,597 | -                     | -    | 0,20    | 0,20 |
| F              | 1,14               | 1,40  | 1,14                     | 1,40  | 1,14                  | 1,40 | -       | -    |
| G              | 2,74               | 2,84  | 2,74                     | 2,84  | 2,74                  | 2,84 | -       | -    |
| H              | 0,84               | 0,94  | 0,84                     | 0,94  | 0,84                  | 0,94 | *       | *    |


| СМР ВИЛКА             | УСИЛИЕ ВСТАВКИ | УСИЛИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ | ЦИКЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| полная фиксация       | ≤68 Н          | ≥22 Н             | 100               |
| скользящий контакт    | ≤45 Н          | ≥9 Н              | 500               |
| ограниченная фиксация | ≤9 Н           | ≥2.2 Н            | 1000              |

Материалы:

- Корпус: Ковар сплав / золотое покрытие
- Центральный контакт: Ковар сплав, позолоченный 1,27 мкм
- Диэлектрик: 7070 спеченое стекло

Установка:



- Сварка / резьбовая





| МОДЕЛЬ         | Ø D          | L1            | L2           | L3           | L4            |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| РФК40-SMPp-C01 | 4,2мм/0,165" | 4,55мм/0,179" | 1,5мм/0,059" | 1,8мм/0,071" | 1,75мм/0,069" |
| РФК40-SMPp-C02 | 3,7мм/0,146" | 3,6мм/0,142"  | 1,5мм/0,059" | 2,8мм/0,110" | 1,9мм/0,075"  |
| РФК40-SMPp-C03 | 3,7мм/0,146" | 3,6мм/0,142"  | 1,6мм/0,063" | 1,6мм/0,063" | -             |




| МОДЕЛЬ         | L1               | L2               |
|----------------|------------------|------------------|
| РФК40-SMPp-Ю01 | 4,90 мм / 0,193" | 1,50 мм / 0,059" |
| РФК40-SMPp-Ю02 | 4,90 мм / 0,193" | 3,50 мм / 0,138" |



| МОДЕЛЬ         | L1               | L2               | L3               |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-SSPM-C01 | 3,11 мм / 0,122" | 0,80 мм / 0,031" | 1,50 мм / 0,059" |
| РФК40-SSPM-C02 | 2,75 мм / 0,108" | 0,50 мм / 0,020" | 1,0 мм / 0,039"  |
| РФК40-SSPM-C03 | 3,60 мм / 0,141" | 1,30 мм / 0,050" | 1,80 мм / 0,071" |




| МОДЕЛЬ           | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ Ø D |
|------------------|-----------------------|
| РФК33-35Р-51-Ф01 | 0,51 мм / 0,020"      |




Материалы:

- Корпус: SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная
- Центральный контакт: бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм
- Диэлектрик: ПТФЭ



| МОДЕЛЬ                 | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAR-ЕЛ-2305-A06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,13 мм / 0,005" | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК27-SMAR-ЕЛ-5105-A06 | 1,66 мм / 0,065" | 0,51 мм / 0,020" | 0,25 мм / 0,010" | 1,27 мм / 0,050" |



| МОДЕЛЬ                 | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК27-SMAR-ЕЛ-5105-A07 | 1,66 мм / 0,065" | 0,51 мм / 0,020" | 0,25 мм / 0,010" | 1,27 мм / 0,050" |




## Материалы:


**Корпус:** SUS303 нержавеющая сталь,  
пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая  
медь, позолоченная 1,27 мкм

**Диэлектрик:** ПТФЭ



МОДЕЛЬ — PFK27-SMAP-EL-2005-A06







МОДЕЛЬ — PFK27-SMAP-EL-2005-A07



Материалы:

- Корпус: SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная
- Центральный контакт: бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм
- Диэлектрик: ПТФЭ







| МОДЕЛЬ                | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК40-29р-ЕЛ-2305-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,13 мм / 0,005" | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК40-29р-ЕЛ-2304-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | -                | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК40-29р-ЕЛ-5105-А06 | 1,66 мм / 0,065" | 0,51 мм / 0,020" | 0,25 мм / 0,010" | 1,27 мм / 0,050" |



Материалы:

- Корпус: SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная
- Центральный контакт: бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм
- Диэлектрик: ПТФЭ



| МОДЕЛЬ                | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-24р-ЕЛ-2305-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,13 мм / 0,005" | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК50-24р-ЕЛ-2304-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | -                | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК50-24р-ЕЛ-5105-А06 | 1,66 мм / 0,065" | 0,51 мм / 0,020" | 0,25 мм / 0,010" | 1,27 мм / 0,050" |




## Материалы:

**Корпус:** SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная

**Центральный контакт:** бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм

**Диэлектрик:** ПТФЭ







МОДЕЛЬ — РФК50-24В-ЕЛ-5105-А07



Материалы:

- Корпус: SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная
- Центральный контакт: бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм
- Диэлектрик: ПТФЭ







| МОДЕЛЬ                | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-18р-ЕЛ-2305-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,13 мм / 0,005" | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК50-18р-ЕЛ-2304-А06 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | -                | 0,75 мм / 0,030" |



Материалы:

- Корпус: SUS303 нержавеющая сталь, пассивированная
- Центральный контакт: бериллиевая медь, позолоченная 1,27 мкм
- Диэлектрик: ПТФЭ



| МОДЕЛЬ             | Ø D1             | Ø D2             | Ø D3             | L1               |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| РФК50-18в-2304-А07 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,23 мм / 0,009" | 0,75 мм / 0,030" |
| РФК50-18в-2305-А07 | 0,75 мм / 0,030" | 0,23 мм / 0,009" | 0,13 мм / 0,005" | 0,75 мм / 0,030" |

ПРОИЗВОДСТВО  
АНАЛОГОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ООО «РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

Тел / факс : +7 (495) 798-98-00

[rfcomponents.ru](http://rfcomponents.ru)

[info@rfcomponents.ru](mailto:info@rfcomponents.ru)